www.philippsundsturm.de

2023

PHILIPPS + STURM

GERÜSTBAUBEDARF

Nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe

ÜBERSICHT

PHILIPPS + STURM
GERÜSTBAUBEDARF

INHALT

Befestigungstechnik – dübeln und schrauben	3–5
Werkzeug	6–8
Netzte und Planen – sichern und schützen	9–12
Arbeitsschutz und Sicherheit – sichern und schützen	13–15
Hebe- und Anschlagmittel – laden und heben	16–17
Aufzüge – transportieren	18–28
Bestellscheine	30–34
Geschäfts- und Lieferbedingungen	35

BESTELLUNG / SERVICE / LIEFERUNG

Telefon-Bestellung 07940/982 995-0
Telefonische Bestellannahmezeiten:
Montag bis Donnerstag 7.00 – 17.00 Uhr
Freitag 7.00 – 15.00 Uhr

Fax-Bestellung 07940/982 995-1
Bestellannahme:
24 Stunden täglich

Bestellen Sie auch in unserem online-shop.
www.philippsundsturm.de

Lieferung frei Haus ab Nettowert 500€
Für Auftragswerte unter 500€ berechnen wir Ihnen anteilig 6,90€ Versandkosten pro Paket.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns Ihnen den neuen Katalog 2023 präsentieren zu können. Wie gewohnt finden Sie auf den folgenden Seiten unser umfangreiches Produktsortiment.

Mit der Vielfalt unserer qualitätsgeprüften Produkte decken wir auch weiterhin den Bedarf des Gerüstbau-Handwerks und anderer Handwerksbetriebe mit hoher Kundenzufriedenheit ab.

PHILIPPS + STURM steht auch weiterhin für Top Preise / Top Qualität / Top Lieferservice / Top Beratung.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Philipps
Geschäftsführender Gesellschafter

Philipps + Sturm GmbH & Co. KG
Am Käppele 18
74676 Niedernhall-Waldzimmern
Telefon: 07940/982 995-0
Telefax: 07940/982 995-1
www.philippsundsturm.de
info@philippsundsturm.de

Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

US-NYLONDÜBEL

Universaldübel aus 100% Nylon. Fordern Sie Auszugswerte und Muster an!



Art.-Nr.	∅	Länge	verp. à	Umkarton	Preis/Stück
4000	14	70	2500	2500	–,06

Ab 10 000 St. Preise auf Anfrage

FISCHER-NYLONDÜBEL S

Universaldübel aus 100% Nylon. Fordern Sie Auszugswerte und Muster an!



Art.-Nr.	∅	Länge	verp. à	Umkarton	Preis/Stück
4003	14	70	750	750	–,19

Ab 5000 St. Preise auf Anfrage

US-GERÜSTBAUDÜBEL

hochwertiger Nylondübel mit Kappe (verarbeiteter Rand).
Fordern Sie Auszugswerte und Muster an!



Art.-Nr.	∅	Länge	verp. à	Umkarton	Preis/Stück
4095	14	70	20	1000	–,08
4096	14	100	50	500	–,15
4097	14	135	50	500	–,19
4098	14	185	25	250	–,27

Ab 5000 St. Preise auf Anfrage

US-GERÜSTBAUDÜBEL (Sonderanfertigung)

hochwertiger Nylondübel mit Kappe (verarbeiteter Rand). Fordern Sie Auszugswerte und Muster an!

Art.-Nr.	∅	Länge	verp. à	Umkarton	Preis/Stück
4060	14	250	50	600	–,38

Ab 1200 St. Preise auf Anfrage



ABDECKKAPPE (Ringlamelle)

zum Verschließen der Dübelöffnung, besonders guter Halt durch Lamellenaufbau
passend für Dübel mit ∅ 14mm, Kappen-∅: 28mm



Art.-Nr.	Farbe	Länge	verp. à	Umkarton	Preis/Stück
4100	weiß	40	100	3000	–,04
4101	ziegelrot	40	100	3000	–,04
4110	weiß	80	100	2000	–,07

Ab 6000 St. Preise auf Anfrage

ABDECKKAPPE G

zum Verschließen der Dübelöffnung (von Bohrloch ∅ 8-16 mm)



Art.-Nr.		Länge	verp. à		Preis/Stück
4120		35	1000		–,06

Ab 5000 St. Preise auf Anfrage

ABDECKKAPPE (Kreuzlamelle)

Kreuzlamellen-Abdeckkappe zum Verschließen der Dübelöffnung.
Passend für Dübel mit ∅ 14mm.



Art.-Nr.	Farbe	Länge	verp. à	Umkarton	Preis/Stück
4174	weiß	40	100	5000	–,04
4175	weiß	80	100	2500	–,07

Ab 5000 St. Preise auf Anfrage

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe



GERÜSTÖSEN MIT HOLZGEWINDE

Hergestellt in Deutschland

doppelseitig schutzgasgeschweißt, verzinkt, mit Einschraubtiefenmakierung

Art.-Nr.	∅ (d) mm	Schaftlänge (L) mm	Ringweite (R) mm		verp. à	Preis/Stück
4250	12	90	25		100	–,77
4251	12	120	25		100	–,84
4252	12	160	25		100	–,95
4253	12	190	25		100	1,04
4254	12	230	25		100	1,12
4255	12	270	25		50	1,31
4256	12	300	25		50	1,36
4257	12	350	25		50	1,45

Ab 1000 St. Preise auf Anfrage



GERÜSTÖSEN MIT HOLZGEWINDE

Sonderabmessung

doppelseitig schutzgasgeschweißt, verzinkt, mit Einschraubtiefenmakierung

Art.-Nr.	∅ (d) mm	Schaftlänge (L) mm	Ringweite (R) mm		verp. à	Preis/Stück
4280	12	400	25		50	2,29
4281	12	450	25		50	2,57
4282	12	500	25		50	2,87

Ab 500 St. Preise auf Anfrage



GERÜSTÖSEN MIT METRISCHEN GEWINDE

doppelseitig schutzgasgeschweißt, verzinkt,
passend für Messingspreizdübel M12 und Schlaganker M12

Art.-Nr.	∅ (d) mm	Schaftlänge (L) mm	Ringweite (R) mm		verp. à	Preis/Stück
4210	12	80	23		100	1,69
4211	12	100	23		100	1,76
4212	12	120	23		100	1,83
4213	12	160	23		100	2,07
4214	12	220	23		100	2,32

Ab 1000 St. Preise auf Anfrage

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

BUNDMUTTER

Stahl C 45, verzinkt, Festigkeit 8.0 nach DIN 267

Art.-Nr.	∅	SW	verp. à		Preis/Stück
4600	14	19	100		–,20
4601	14	22	100		–,22

Ab 1000 St. Preise auf Anfrage

HAMMERKOPFSCHRAUBE

verzinkt, Festigkeit 5.6 nach DIN 267, gesenkgeschmiedet

Art.-Nr.	∅	Länge	verp. à		Preis/Stück
4700	14	65	100		–,34

Ab 1000 St. Preise auf Anfrage



GERÜSTANKER

aus rost- und säurebeständigem Edelstahl 1.4301
mit aufgezogenen Dichtscheiben (Bohrer für BZ-Ausführung = ∅ 5,8 mm

Art.-Nr.	Abmessung	verp. à	Bezeichnung	Preis/Stück
4800	6,3 x 25 mm	100	EGA E-X 16 **BZ**	–,89
4801	6,3 x 65 mm	100	EGA E-X 16 **BZ**	1,63
4802	6,3 x 115 mm	100	EGA E-X 16 **BZ**	2,09
4803	6,3 x 25 mm	100	EGA E-x 16 **A**	–,89
4804	6,3 x 65 mm	100	EGA E-x 16 **A**	1,63
4805	6,3 x 115 mm	100	EGA E-x 16 **A**	2,09
4809	6,3 x 150 mm	100	EGA E-x 16 **A**	2,38

Ab 500 St. Preise auf Anfrage

Typ BZ



Typ A



RINGMUTTER

passend für Art.-Nr. 4800 – 4809

Art.-Nr.		verp. à	Bezeichnung	Preis/Stück
4806		100	RM, Stahl verzinkt	1,23

Ab 500 St. Preise auf Anfrage

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

6050-6052

TOP-GERÜSTBAURATSCHE

„Das Original" aus Japan (äußerst robust), schwarz, aus Spezial-Chrom-Vanadium-Stahl, einfaches Umschalten durch leichtgängigen Kippschalter

Art.-Nr.		SW		verp. à	Preis/Stück
6050		19		1	42,50
6051		22		1	45,90
6052		19/22		1	51,90

Ab 10 St. Preise auf Anfrage

6055

MCC-GERÜSTBAURATSCHE 19/22

made in Japan, ca. 700 g

Art.-Nr.	SW	Länge	verp. à	Preis/Stück
6055	19/22	350 mm	1	44,90

Ab 10 St. Preise auf Anfrage

6060

STANDARD-GERÜSTBAURATSCHE 19/22

Art.-Nr.	SW	Länge	verp. à	Preis/Stück
6060	19/22	310 mm	1	18,90

Ab 10 St. Preise auf Anfrage

6034-6036

MANNESMANN-RATSCHENSCHLÜSSEL

mit verzinktem Stahlschlagkopf und Aluminiumgriff

Art.-Nr.		SW		verp. à	Preis/Stück
6034		19		1	84,50
6035		22		1	84,50
6036		19 x 22		1	99,80

Ratschenhalter siehe Seite 7.

Ab 10 St. Preise auf Anfrage

ERSATZTEILE FÜR MANNESMANN-RATSCHENSCHLÜSSEL

verzinktem Stahlschlagkopf, Ratschengriff Aluminium

Art.-Nr.	Bezeichnung	verp. à	Preis/Stück
1801	Ratschenkopf	1	40,72
1802	Ratschengriff	1	19,03
1803	Niete 5.0 mm	1	0,27
1804	Doppelsperrrad SW 19 x22	1	47,32
1805	Sperrrad SW 19	1	33,56
1814	Sperrrad SW 22	1	33,56
1806	Sperrstück	1	18,86
1807	Sperrstift	1	2,29
1808	Druckfeder	1	0,27
1809	Deckel	1	4,54
1810	Niete 2.6 mm	1	0,27
1811	Seegerring	1	1,19
1812	Stift	1	0,27
1813	Umschalthebel	1	3,36

LATTHAMMER

DIN 7239, mit Nagelhalter, Stahlrohrstiel, Gummigriff und Kopfsicherung

Art.-Nr.		Gewicht	verp. à	Preis/Stück
4060		600	1	14,90

Ab 10 St. Preise auf Anfrage

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

WASSERWAAGE

Hergestellt in Deutschland

Leichtmetall-Hohlprofil, unzerbrechliche, tonnenförmige Plexiglas-Libellen
Meßgenauigkeit: 0,057 % = 1,0 mm per 1m bei Normallage

B Aluminium-Magnetwasserwaage mit starkem Haftmagnet-System, schlagfeste Oberfläche durch statische Pulverbeschichtung

Art.-Nr.	Ausführung	Länge	verp. à	Preis/Stück
6072	B Rechteckprofil	400	1	**25,40**
6073	B Torpedo	220	1	**17,50**
6074	B Torpedo 81 SM, inkl. Tasche	250	1	**37,20**

Ab 10 St. Preise auf Anfrage

TURBOHEAD X PRO SDS-PLUS MS5 HAMMERBOHRER

Hergestellt in Deutschland

TURBOHEAD X PRO Kopf mit 4-Schneiden Konzept und Zentrierspitze
MS5 Spirale mit verstärktem Kern
Direkt passend in alle Bohrhämmer mit SDS-Plus und HILTI TE-C Aufnahme

Art.-Nr.	Abmessungen	Arbeitslänge	verp. à	Preis/Stück
6230	14 x160	100	1	**10,98**
6231	14 x 210	150	1	**12,64**
6232	14 x 260	200	1	**14,06**
6233	14 x 310	250	1	**15,94**
6234	14 x 450	400	1	**23,21**
6235	14 x 600	540	1	**32,35**

Ab 10 St. Preise auf Anfrage

RATSCHENHALTER

Art.-Nr.	Ausführung	Abnahmemenge ab		Preis/Stück
3068	Vollrindsleder	1		**11,70**
3065	schwarz	1		**9,50**

Ab 10 St. Preise auf Anfrage

HAMMERSCHLAUFE

Art.-Nr.		Abnahmemenge ab	verp. à	Preis/Stück
3060		1	1	**5,80**

Ab 10 St. Preise auf Anfrage

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

LEDERKOPPEL

Art.-Nr.	Länge/mm	Breite/mm		verp. à	Preis/Stück
3039	900	45		1	11,90
3040	1000	45		1	11,90
3041	1100	45		1	11,90
3042	1200	45		1	11,90

Ab 10 St. Preise auf Anfrage



KOPPELSCHLOß

Art.-Nr.			verp. à	Preis/Stück
3050			1	5,60
3051	„Gerüstbauer"		1	7,30

Ab 10 St. Preise auf Anfrage

ZINK-SPRAY

Mischung aus reinen Zinkpartikeln und Epoxidharzen,
verleiht dem Grundmetall kathodischen Rostschutz
beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen, alkalische Lösungen,
mineralische Lösungen ect.

Art.-Nr.	Menge	Abnahmemenge ab	verp. à	Preis/Stück
6120	400 ml	1	1	8,90

Ab 15 St. Preise auf Anfrage

ROSTLÖSER MoS_2

löst Rostverbindungen, Teerflecken und andere Verschmutzungen

Art.-Nr.	Menge	Abnahmemenge ab	verp. à	Preis/Stück
6140	400 ml	1	1	7,20

Ab 15 St. Preise auf Anfrage

ZAHNSTANGENSPRAY

Hochleistungs-Zahnradspray mit Extrem-Pressure-Zusätzen,
Haftzusätze und Korrosionsinhibitoren

Art.-Nr.	Menge	Abnahmemenge ab	verp. à	Preis/Stück
2524	500 ml	1	1	11,90

Ab 15 St. Preise auf Anfrage

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

GERÜSTPLANE VB 200

hochreißfeste, glasklare, gitterverstärkte PE-Plane mit längsseits aufgeschweißten Ösenbändern

Technische Daten:

Reißfestigkeit: 515 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit: –40°C bis +80°C
Ø - Planengewicht pro qm: 200g. Farbe: weiß
Ø - Gewebegewicht pro qm: ca. 170g



Art.-Nr.	Länge/m	Breite/m	Abnahmemenge	verp. à	Preis/qm	Preis/Stück
9250	20	2,70	2	2	–,89	48,06
9251	20	3,20	2	2	–,89	56,96
9255	10	2,70	4	4	–,89	24,03
9256	10	3,20	4	4	–,89	28,48
9257	20	2,20	3	3	–,89	39,16
9258	20	1,70	3	3	–,89	30,26
9259	20	1,10	4	4	–,89	19,58
9260	20	0,80	6	6	–,89	14,24
9261	20	4,10	1	1	–,89	72,98

Ab 1000 qm Preise auf Anfrage

GERÜSTPLANE VB 170 S

schwer entflammbar

Technische Daten:

Reißfestigkeit: 345 N/5cm | Temperaturbeständigkeit: –40°C bis +80°C
UV Stabilität: 100 kly. Schwerentflammbar nach EN 13501–1 Klasse B



Art.-Nr.	Länge/m	Breite/m	Abnahmemenge	verp. à	Preis/qm	Preis/Stück
9212	20	2,70	2	2	1,63	88,02
9213	20	3,20	2	2	1,63	104,32

Ab 1000 qm Preise auf Anfrage

GERÜSTPLANE GP 180

transparente Bändchengewebe-Plane schützt gegen Regen, Schnee und Kälte.
Befestigung: Metallösen alle 50 cm rundum

Technische Daten:

Reißfestigkeit: 600 N/5 cm
Ausreißfestigkeit Aluminiumösen: 350 N
Temperaturbeständigkeit: –40°C bis +80°C
Ø - Planengewicht pro qm: 150g



Art.-Nr.	Länge/m	Breite/m	Abnahmemenge	verp. à	Preis/qm	Preis/Stück
9400	10	2,60	8	8	–,64	16,64
9401	20	2,60	4	4	–,64	33,28
9402	10	3,10	6	6	–,64	19,84
9403	20	3,10	3	3	–,64	39,68
9404	10	2,10	9	9	–,64	13,44
9405	10	1,10	18	18	–,64	7,04
9406	10	0,80	24	24	–,64	5,12
9407	10	1,60	12	12	–,64	10,24

Ab 1000 qm Preise auf Anfrage

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe



USTU I-GERÜSTSCHUTZNETZ

**mit Randverstärkung und Metallösen alle 50 cm längsseits;
hohe Licht- und Winddurchlässigkeit – sehr hohe Reißfestigkeit**

- Maschenweite: ca. 1,8 x 1,8 mm
- Farben: grün und weiß
- Relativer Winddruck: 30%
  Aerodynamisch geprüft (Prüfbericht)
- Gewebegewicht: 60g/qm
- Reißfestigkeit: Kette 400 – 450 N/5 cm
- Schuß: 450 – 500 N/5 cm
- Reißdehnung: Kette 20 – 25%
- Schuß 20 –25%
- Weiterreißfestigkeit: Kette 30,98%
- Schuß: 23,76%
- Ausreißfestigkeit: 176,82 N/16,04%

**Die Berufsgenossenschaft empfiehlt geprüfte Gerüstschutznetze.
USTU I ist aerodynamisch geprüft! Fordern Sie Produktinformationen,
Prüfberichte und Handmuster an!**

Art.-Nr.	Länge/m	Breite/m	Farbe	verp. à	Preis/qm	Preis/Stück
9005	10	2,57 (2,50)	grün	4	–,59	14,75
9006	10	3,07 (3,00)	grün	4	–,59	17,70
9010	10	2,57 (2,50)	weiß	4	–,59	14,75
9011	10	3,07 (3,00)	weiß	4	–,59	17,70
9018	20	2,57 (2,50)	weiß	2	–,59	29,50
9019	20	3,07 (3,00)	weiß	2	–,59	35,40

Ab 1000 qm Preise auf Anfrage



USTU III-GERÜSTSCHUTZNETZ

**hohe Reißfestigkeit – hohe Licht- und Winddurchlässigkeit –
mit Randverstärkung**

- Rohstoff Trägergewebe: HDPE
- Maschenweite: ca. 1,5 x 1,5 mm
- Farben: grün, blau und weiß
- Gewebegewicht: 50g/qm
- Knopflöcher: 5 cm
- Reißfestigkeit: 210 N/5 cm
- Reißdehnung: 45 N
- Ausreißfestigkeit Knopfloch:180 N
- Temperaturbeständigkeit: –40/+80°C

Art.-Nr.	Länge/m	Breite/m	Farbe	verp. à	Preis/qm	Preis/Stück
9940	10	2,50 (2,57)	grün	8	–,34	8,50
9941	20	2,50 (2,57)	grün	4	–,34	17,00
9945	10	3,00 (3,07)	grün	8	–,34	10,20
9946	20	3,00 (3,07)	grün	4	–,34	20,40
9950	10	2,50 (2,57)	blau	8	–,34	8,50
9951	20	2,50 (2,57)	blau	4	–,34	17,00
9955	10	3,00 (3,07)	blau	8	–,34	10,20
9956	20	3,00 (3,07)	blau	4	–,34	20,40
9960	10	2,50 (2,57)	weiß	8	–,34	8,50
9961	20	2,50 (2,57)	weiß	4	–,34	17,00
9965	10	3,00 (3,07)	weiß	8	–,34	10,20
9966	20	3,00 (3,07)	weiß	4	–,34	20,40

Ab 2000 qm Preise auf Anfrage



USTU IV-GERÜSTSCHUTZNETZ

**sehr dichtes und extrem reißfestes Gewebe mit Befestigungslaschen –
speziell für Strahlarbeiten**

- Rohstoff Trägergewebe: HDPE/PP
- Netto Gewebegewicht ohne Schlaufen: 130g/qm
- Brutto Gewebegewicht mit Schlaufen: 150–155g/qm
- Befestigungsschlaufen: alle 25 cm
- Ausreißfestigkeit Schlaufen: 210 N
- Reißfestigkeit: 950 N/5 cm
- Reißdehnung:290 N
- Temperaturbeständigkeit:
  –40/+80°C
- UV: 300kly
- Schattierwert: 48%
- Windreduktion 90%

Art.-Nr.	Länge/m	Breite/m	Farbe	verp. à	Preis/qm	Preis/Stück
9087	20	2,57	weiß	2	1,04	52,00
9088	20	3,07	weiß	2	1,04	62,40

**Auch in schwer entflammbar (nach EN 13501–1 Klasse B
auf Anfrage lieferbar!**

Ab 1000 qm Preise auf Anfrage

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

GERÜSTSCHUTZNETZ-/PLANEN ZUBEHÖR

für die schnelle und sichere Montage von Gerüstplanen!

A Einmalbinder/**Spezial**
sturmsichere Befestigung, hohe Reißfestigkeit, verschlusssicher
(Länge: 300 mm; Breite 4,8 mm; **Mindestabbindekraft: 36 kp**)

C Einmalbinder/**Standard**
(Länge: 300 mm; Breite: 4,8 mm; **Mindestabbindekraft: 23 kp**)

E Einmalbinder/**Jumbo**
(Länge: 360 mm; Breite: 7,5 mm; **Mindestabbindekraft: 55 kp**)



Art.-Nr.	Ausführung	Abnahmemenge	verp. à	Preis/Stück
9100	A	100	100	0,050
		3000		0,045
		10000		0,035
		50000		auf Anfrage
9102	C	100	100	0,040
		3000		0,035
		10000		0,023
		50000		auf Anfrage
9104	E	100	100	0,080
		2500		auf Anfrage

Artikel 9102 und 9104 auf Anfrage auch in schwarz lieferbar! **Ab 50 000 St. Preise auf Anfrage**

HUCK-SEITENSCHUTZNETZ

Ab 400 qm Preise auf Anfrage

in Dachfanggerüst nach DIN EN 1263-1 – **Zugelassen von der BAU BG**
– **Material: 5 mm starkes Polypopylen hochfest**
– **Maschenweite: 45 oder 60 mm auf Anfrage, Energieaufnahme bei Maschenweite: 100 mm ca. 4,4 kJ; 60 mm ca. 6,1 kJ; 45 mm ca. 9 kJ**

Ausführung A: ohne Gurtschnellverschluß

Art.-Nr.	Länge/m	Breite/m	Maschenweite/mm	Farbe	Preis/qm	Preis/Stück
5000	10	2	100	grün	2,40	48,–
5001	5	2	100	grün	2,40	24,–
5040	10	2	100	blau	2,40	48,–
5041	5	2	100	blau	2,40	24,–
5060	10	2	100	rot	2,40	48,–
5061	5	2	100	rot	2,40	24,–

Ausführung B: mit angenähten Gurtschnellverschlüssen **(mit Klemmschloss)**
alle 75 cm rundum(z.B. Netzabmessung 10x2m = 34 GSV incl.)
– **Maschenweite: 45 oder 60 mm auf Anfrage**

Art.-Nr.	Länge/m	Breite/m	Maschenweite/mm	Farbe	Preis/qm	Preis/Stück
5150	10	2	100	grün	3,10	62,–
5151	5	2	100	grün	3,10	31,–
5180	10	2	100	blau	3,10	62,–
5181	5	2	100	blau	3,10	31,–
5190	10	2	100	rot	3,10	62,–
5191	5	2	100	rot	3,10	31,–

Ausführung C: mit **Isilink-Clips** alle 75 cm

Art.-Nr.	Länge/m	Breite/m	Maschenweite/mm	Farbe	Preis/qm	Preis/Stück
5230	10	2	100	grün	3,00	60,–
5240	10	2	100	blau	3,00	60,–

Gurt-Schnellverschluss siehe Seite 12!



Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

HUCK-AUFFANGNETZE (Zugelassen von der BAU-BG)

nach DIN 1263-1 und BAU-BG Sicherheitsregel Z/560 sowie Ö-Norm Z/1380
– zum Auffangen evtl. abstürzender Personen bei Bau- und Montagearbeiten
– zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen in Verbindung mit einem engmaschigen Auflegenetz
Maschenweite: 100 mm (auch in 45 & 60 mm Maschenweite lieferbar, Preis auf Anfrage)
Material: ca. 4,8 mm starkes PPM – knotenlos
Farbe: grün, weitere Farben auf Anfrage
Energieaufnahme: ca. 4,8 kJ (100 mm Maschenweite)

Art.-Nr.	Länge/m	Breite/m	Maschenweite/mm		Preis/qm	Preis/Stück
9731	10	6	100		2,90	174,–
9732	10	10	100		2,90	290,–
9733	15	7,5	100		2,90	326,25
9734	20,5	12,5	100		2,90	743,13
9799	Sonderanfertigung		100		2,90	

Ab 500 qm Preise auf Anfrage

AUFFANGNETZ MIT AUFLEGEPLANEN NACH MAß

Auffangnetz aus PP EN 1263-1 ca. 5 mm, mit umlaufendem Randseil 30 kN. Zusätzlich ausgestattet mit **luftdurchlässiger** Plane ODER **luftundurchlässiger** Plane
(alternativ auch in 45 mm oder 60 mm Maschenweite verfügbar)

Art.-Nr.	Maschenweite/mm	Abmessung	Farbe	Preis/Stück
1903-100	100	nach Maß	auf Anfrage	auf Anfrage

AUFFANGNETZ MIT RANDSEIL SCHWERENTFLAMMBAR FR

schwer entflammbar

Auffangnetz aus PP EN 1263-1 ca. 5 mm, MW ca. 100 mm mit umlaufendem Randseil 30 kN, **flammhemmend ausgerüstet entsprechend EN 13501-1**

Art.-Nr.	Maschenweite/mm	Abmessung	Farbe	Preis/Stück
1903F045	45	nach Maß	auf Anfrage	auf Anfrage
1903F060	60	nach Maß		
1903F100	100	nach Maß		

MONTAGE-ZUBEHÖR FÜR AUFFANGNETZE

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Stück
9850	Alu-Sicherheitskarabiner 12x116 Alu-Sicherheitskarabinerhaken (EN 362) zum Befestigen von Auffangnetzen; Bruchlast in Längsrichtung: 2200 kp	9,20
9865	Polypropylen-Seil, 10 mm **(15 kN)**, Trosse: 220 m	44,90
9866	Polysteel-Traversenseil, 12 mm **(30 kN)**, Trosse: 220 m	94,–
9866-FR	Polysteel-Traversenseil, 12 mm **(30 kN)**, Trosse: 220 m flammhemmend ausgerüstet	133,50

GURT-SCHNELLVERSCHLUSS (mit Klemmschloß)

für die Schnellmontage von Seitenschutznetzen. **Farbe:** grün, blau oder rot

Art.-Nr.	Länge/cm	Breite/cm	Farbe		verp. à	Preis/Stück
9600	55	2,5	grün		50	–,96
9601	55	2,5	blau		50	–,96
9602	55	2,5	rot		50	–,96

Ab 500 St. Preise auf Anfrage

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

LED-WARNLEUCHTE

Ausführung: mit Dämmerungsautomatik
Blink-/Dauerlicht umschaltbar, Richtstrahler mit hochfestem Kunststoffgehäuse,
kann mit 1 oder 2 Batterien betrieben werden (Preis: ohne Batterie)
incl. Secura-Schloß 52 mm zur diebstahlsicheren Anbringung an Gerüstrohren

Art.-Nr.	Abnahmemenge ab	Farbe		verp. à	Preis/Stück
3111	1	gelb		1	16,30

Ab 10 St. Preise auf Anfrage

WARNLEUCHTE-ZUBEHÖR

Secura-Schlüssel, Spezialschlüssel für Secura-Schloß

Art.-Nr.	Zubehör	verp. à	Preis/Stück
3122		1	2,48

6 V-STANDARD ZEITLAMPENBATTERIE (für Warnleuchten)

Art.-Nr.	Abnahmemenge ab			verp. à	Preis/Stück
3130	1			1	2,45

Ab 24 St. Preise auf Anfrage

TASCHE (Gerüst betreten verboten)

Art.-Nr.	Abnahmemenge ab			verp. à	Preis/Stück
3170				50	1,78

Ab 250 St. Preise auf Anfrage

PRÜFPROTOKOLL

Block à 25 Blatt inkl.2 Durchschläge / Blatt in Umschlagkarton. Mittige Perforation



Art.-Nr.	Abnahmemenge ab			verp. à	Preis/Stück
3172				1	6,50

Ab 20 St. Preise auf Anfrage

FOLIENWARNBAND

Karton zu 500 m (extrem reißfest)

Art.-Nr.	Abnahmemenge ab	Länge/m		verp. à	Preis/Stück
3100	1	500		1	13,90

Ab 10 St. Preise auf Anfrage

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

PSA-SET FÜR GERÜSTBAUMONTEURE MILLER

entsprechend den Anforderungen der Bau-BG
Lieferumfang:
– Auffanggurt Revolution R2
– Fixierte Rückenösenverlängerung
– Manyard Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
– Gerätebeutel

Art.-Nr.	Größe	Preis/Set
3300	S / M	289,–
3301	L / XL	289,–

Ab 5 St. Preise auf Anfrage



PSA-SET FÜR GERÜSTBAUMONTEURE TWIN

Set bestehend aus:
– Auffanggurt Revolution R2
– Twin-Manyard Verbindungsmittel
– PVC Gerätebeutel rot

Art.-Nr.	Größe	Ausführung	Preis/Set
3340	L / XL	2-strängiges Verbindungsmittel	379,–

Ab 5 St. Preise auf Anfrage

SCORPION FALLBEGRENZER

Scharfkanten getestet entsprechend EN 360, horizontal zugelassen

Art.-Nr.	Länge/m	Bezeichnung	Preis/Stück
3350	2,70 m	Scorpion Fallbegrenzer	219,–

Ab 5 St. Preise auf Anfrage

ULTRALEICHTKLETTERHELM

entsprechend EN 397

– Gewicht 0,45 kg
– Gefördert durch die BAU-BG in Kombination mit Nackenschutz
– Farben: rot, weiß , blau

Art.-Nr.	Typ	Preis/Set
3355	Ultraleichtkletterhelm	75,–
3356	Nackenschutz	23,–

Ab 10 St. Preise auf Anfrage

ARBEITSHANDSCHUHE

Art.-Nr.	Größe	Ausführung	Umkarton	verp. à	Preis/Paar
3070-L	L/9	Rottex	120	12	**1,47**
3070-XL	XL/10	Rottex	120	12	**1,47**
3072-L	L/9	Multitex	120	12	**2,78**
3072-XL	XL/10	Multitex	120	12	**2,78**

Ab 36 Paar Preise auf Anfrage

RATSCHEN-ZURRGURT

Hergestellt in Deutschland

Zweiteilig mit Spitzhaken
Zurrgurt mit Ratsche zur Ladungssicherung 50-mm-Band mit Polyurethan-Beschichtung (PU)
Ratschenteil: 0,70 m lang
Endstück: 7,30 m lang
Gesamtlänge: 8,0

Art.-Nr.	Ausführung	Bandbreite	Zugkraft i.d. Umreifung	Preis/Stück
3152	Standard 230 mm Druckratsche	50 mm	4000 daN	**17,60**
3153	Langhebel 300 mm Umkehrratsche	50 mm	5000 daN	**22,40**

Ab 10 St. Preise auf Anfrage

RATSCHEN-ZURRGURT

Hergestellt in Deutschland

einteilig
Zurrgurt mit Ratsche **zum bündeln (palettieren) von Stellrahmen**
2000 kp zulässige Zugkraft in der Umreifung; 3,5-mm-Band mit Polyurethan-Beschichtung (PU)

Art.-Nr.	Abnahmemenge ab	Länge/m	Bandbreite/mm	verp. à	Preis/Stück
3165	1	6	35	1	**11,30**

Ab 20 St. Preise auf Anfrage



Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

BAUROLLE

mit Kreuzbügel und drehbarem Lasthaken mit Hakensicherung

Art.-Nr.	Ø/Rolle in mm	Ausführung	für Seile bis Ø in mm	verp. à	Preis/Set
8201	190	Aluminium	28	1	58,–
8089	350	Aluminium	28	1	94,–

Ab 10 St. Preise auf Anfrage

FASERSEILE

Hergestellt in Deutschland



Faserseil nach DIN 83325 (ohne Karabinerhaken)
Die Ausführungen mit zwei Endschlaufen ermöglichen eine Verdopplung der Arbeits- bzw. Seillänge durch einfaches verbinden zweier Seilenden.
Eine übersichtliche Seillänge erspart zeitraubendes Entwirren am Arbeitsplatz.

A: geflochten mit **zwei Endschlaufe** (Kunstfaserseil)
B: geflochten mit **einer Endschlaufe** (Kunstfaserseil)

Art.-Nr.	Ausführung	Länge/m	Durchmessser	Farbe	Preis/Set
8092	A	30 m	20 m	blau	86,–
8093	B	30 m	20 m	blau	82,–
8094	A	40 m	20 m	blau	112,–
8095	B	40 m	20 m	blau	106,–

Ab 10 St. Preise auf Anfrage

FEUERWEHRKARABINERHAKEN

verzinkt

Art.-Nr.	Abmessung	Belastung	verp. à	Preis/Set
8501	6/60	120 kg	1	–,84
8502	8/80	230 kg	1	1,06
8503	10/100	350 kg	1	1,58
8504	11/120	450 kg	1	2,15
8505	12/140	510 kg	1	2,70
8506	13/160	600 kg	1	3,25

Ab 50 St. Preise auf Anfrage

LASTHEBEBAND

Hergestellt in Deutschland

nach DIN 61360, mit verstärkten Schlaufen

Art.-Nr.	Länge/m	Breite/mm	Tragfähigkeit	verp. à	Preis/Paar
8051	5,3	60	2000 kg	1	**45,80**

In jeder gewünschten Länge/Tragfähigkeit lieferbar!

Ab 10 St. Preise auf Anfrage

GERÜSTSTRICKE

Anbindestricke aus Kunststoff: Durchmesser ca. 8 mm

Art.-Nr.	Länge	Material	Abnahmemenge ab	verp. à	Preis/Stück
8070	2,5 m	Kunststoff	10	10	**–,79**
8071	1,5 m	Kunststoff	10	10	**–,67**

Ab 1000 St. Preise auf Anfrage

RUNDSCHLINGE

Hergestellt in Deutschland

nach DIN 61360, mit TÜV + GS für einfachen und materialschonenden Kranbetrieb

Art.-Nr.	Tragfähigkeit/t	Umfang Länge		verp. à	Preis/Paar
8040	1	3		1	**12,50**

In jeder gewünschten Länge/Tragfähigkeit lieferbar!

Ab 20 St. Preise auf Anfrage

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe



GERÜSTBAUAUFZUG GEDA-MINI 60 S

– schneller Gerüsttransport bei geringstem Aufwand
– 220 V, 50 Hz, 60 kg Tragkraft
– Arbeitshöhe bis 42 m
– geringes Eigengewicht
– einfache Montage – schneller Umbau
– automatische Endabschaltung
– Sicherung gegen Überlast
– Zugseil und Steuerung 10 m, mit Not-Aus
A mit zwei Hubgeschwindigkeiten (23 m und 69 m/min.) und 51 m Zugseil (ohne Schwenkarm)
B mit zwei Hubgeschwindigkeiten (23 m und 69 m/min.) und 81 m Zugseil (ohne Schwenkarm)

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht	Preis/Stück
01422	A / 51m	50 kg	2375,–
01424	B / 81m	55 kg	2460,–

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Stück
10970	Steuerung 10 m	271,–
01433	Steuerungskabel, komplett 30 m	382,–
01434	Steuerungskabel, komplett 50 m	494,–
01407	Schwenkarmhalterung zur Anbringung des Schwenkarms in beliebiger Gerüstetage oder für Modulgerüste	171,–
01408	Lasthaken für Gerüstteile	25,–
10733	Seil 51 m	121,–
10736	Seil 81 m	188,–
03066	Seilstropp zum Einhängen von Lasthaken	9,60
05711	Schwenkarm	208,–
01429	Sicherheitsbügelschloß	56,–

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

GERÜSTKRAN GEDA-MAXI 120 S / 150 S

Technische Daten:

GEDA-Maxi 120 S

– 220 Volt, Tragkraft 120 kg
– 2 Hubgeschwindigkeiten ca. 20/60 m/min.
– 51m (81 m) Zugseil, Drallfänger und Haken
– Steuerung 10 m, mit Not-Aus

GEDA-Maxi 150 S

– 220 Volt, Tragkraft 150 kg
– 2 Hubgeschwindigkeiten ca. 15/45 m/min.
– 51m (81 m) Zugseil, Drallfänger und Haken
– Steuerung 10 m, mit Not-Aus

Art.-Nr.	Artikel/Bezeichnung	Preis/Stück
01297	GEDA-Maxi 120 S mit 51 m Zugseil (ohne Schwenkarm) ca. 60 kg	2936,–
01298	GEDA-Maxi 120 S mit 81 m Zugseil (ohne Schwenkarm) ca. 65 kg	3021,–
01286	GEDA-Maxi 150 S mit 51 m Zugseil (ohne Schwenkarm) ca. 60 kg	2936,–
01287	GEDA-Maxi 150 S mit 81 m Zugseil (ohne Schwenkarm) ca. 65 kg	3021,–
01408	Lasthaken	25,–
01827	Hakenträger für 5 Lasthaken (ohne Haken)	54,–
01429	Sicherheitsbügelschloß	56,–
10970	Steuerung, komplett 10 m	271,–
01433	Steuerung, komplett 30 m	382,–
01434	Steuerung, komplett 50 m	494,–
03066	Seilstropp, 5 mm	9,60
10733	Seil, 51 m	121,–
10736	Seil, 81 m	188,–
01267	Universal-Schwenkarm (2-flg.), bestehend aus Art.-Nr. 05711+29497	425,–
05711	Schwenkarm (Geda-Mini 60)	208,–
29497	Schwenkarmhalterung (groß)	217,–



Schwenkarm



Schwenkarmhalterung

Hakenträger

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

GEDA 200 Z

Zahnstangenaufzug (ideal für Gerüstbauer und Bauhandwerk)

GEDA 200 Z
Fahrstellung



Art.-Nr. 02505

Art.-Nr. 29200

Art.-Nr. 02506

Art.-Nr.	Artikel/Bezeichnung	Preis/Stück
02505	**GEDA 200 Z – Tragfähigkeit bis 200 kg** **– Hubgeschwindigkeit 25 m/min.** **– Bühne 1,4 x 0,8 x 1,1 m – Förderhöhe 35 m** **Grundeinheit bestehend aus:** – Fußteil 2,0 m – Schlitten mit Antrieb 1,7 kW/230 V/50 Hz und geschwindigkeitsabhängiger Fangvorrichtung – Steuerung 5 m, steckbar – Federkabeltrommel mit Schleppkabel – Fahrgestell	**auf Anfrage**
	Lastaufnahmemittel	
29811	Schwenkrahmen (rechts und links einsetzbar)	**580,–**
29200	Lastbühne (Innenmaße 140 x 80 x 110 cm)	**1790,–**
29809	Halter für Gerüstteile (1 1/2" Rohre bauseits)	**158,–**
	Verlängerung der Grundeinheit	
02506	Leiterteil 2 m mit Zahnstange, Kabelführung und Schnellverschluss	**605,–**
02507	Leiterteil 1 m mit Zahnstange, Kabelführung und Schnellverschluss	**455,–**
29807	Schienenhalterung (11/2" Rohre bauseits) (1 Stk für Fußteil; je 1 Stk pro 4 m Aufbauhöhe)	**152,–**
29819	Wandhalterung (nur in Verbindung mit Schienenhalterung)	**72,–**
	Etagentür	
38500	Etagensicherheitstüre „ECO" 0,8 m breit	**492,–**
02364	Endschalteranfahrbügel für Entladestopp	**78,–**
	Zubehör	
02824	Kabeltrommel 33 m, 3 x 2,5 mm^2 (unbedingt erforderlicher Leitungsquerschnitt)	**167,–**
02804	Verlängerungskabel 20 m für Steuerung (5-polig)	**145,–**

Ausführliches Informationsmaterial und detailliertes Angebot auf Anfrage!

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

GEDA 300 Z

Zahnstangenaufzug mit 300 kg Tragfähigkeit

Art.-Nr.	Artikel/Bezeichnung	Preis/Stück
02511	**GEDA 300 Z** (230 V) Zahnstangenaufzug mit Aluminium-Mast – Tragfähigkeit 300 kg – Hubgeschwindigkeit 20 m/min. – Förderhöhe 50 m – 1,8 kW/230 V/50 Hz **Grundeinheit bestehend aus:** – Fußteil mit Grundmast 2 m – Schwenkschlitten mit Antrieb 1,8 kW/230 V/50 Hz und geschwindigkeitsabhängiger Fangvorrichtung – Endschalteranfahrbügel – Sicherheitsstopp ca. 2 m über dem Boden mit akustischem Warnton – Betriebs- und Notendschalter oben und unten – Schwenkendschalter – Montagesteuerung – Überlastschutz – Kranöse – Arbeitssteckdose 230 V – Handsteuerung 5 m	**auf Anfrage**
02530	**GEDA 300 Z**	**auf Anfrage**
	– Tragfähigkeit 300 kg – Hubgeschwindigkeit 30 m/min.	
	– Max. Förderhöhe 100 m – 2,5 kW/400 V/50 Hz	
	sonst baugleich mit Geda 300 Z (230 V)	
	Ausrüstung zur Grundeinheit (230 V)	
02560	Kabeltopf mit Schleppkabel 25 m Förderhöhe	**1260,–**
02561	Kabeltopf mit Schleppkabel 50 m Förderhöhe	**1595,–**
	Ausrüstung zur Grundeinheit (400 V)	
02570	Kabeltopf mit Schleppkabel 25 m Förderhöhe	**1710,–**
02571	Kabeltopf mit Schleppkabel 50 m Förderhöhe	**2240,–**
02572	Kabeltopf mit Schleppkabel 75 m Förderhöhe	**2780,–**
02573	Kabeltopf mit Schleppkabel 100 m Förderhöhe	**3350,–**
	Lastaufnahmenmittel	
02526	Lastbühne mit überwachter Ladeklappe (Innenmaße 1,4 x 0,75 x 1,1/1,8 m)	**2330,–**
02523	Standardaufsteckrahmen zur Lastbühne (für Gerüstteile)	**164,–**
02528	Spezialaufsteckrahmen zur Lastbühne (für Gerüstteile)	**367,–**

Art.-Nr. 2511





Art.-Nr. 2560
Art.-Nr. 2561



Art.-Nr. 2526



Art.-Nr. 2523



Art.-Nr. 2528

Ausführliches Informationsmaterial und detailliertes Angebot auf Anfrage!

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

GEDA 300 Z

Art.-Nr. 38500



Art.-Nr. 2521

Art.-Nr.	Artikel/Bezeichnung	Preis/Stück
	Verlängerung der Grundeinheit	
01748	Alu-Mast 2 m, mit unverlierbaren Schrauben	565,–
01749	Alu-Mast 1 m, mit unverlierbaren Schrauben	450,–
01765	Masthalterung (1 Stück für Grundmast sowie 1 Stück pro 4 m Mast)	86,–
01787	Satz Befestigungsrohre für Wandbefestigung (1 Satz je Masthalterung)	102,–
02539	Schleppkabelführung (in 6 m Abständen)	58,–
	Zusatzausrüstung beim Transport von Baumaterialien	
038500	Etagensicherungstüre „ECO" 0,85 m breit	492,–
01214	Elektromodul für Etagensicherungstür	380,–
011543	Endschalteranfahrbügel für Etagenstop	58,–
02513	Verlängerungskabel 20 m zu Etageneinrichtung	182,–
	Zubehör	
02516	Umwehrung	1995,–
02519	Rangierfahrwerk (Satz)	350,–
02824	Kabeltrommel mit 33 m, 3 x 2,5 mm2, 230 V (unbedingt erforderlicher Leitungsquerschnitt)	167,–
01167	Verlängerungskabel 50 m, 16 A/400 V	348,–
01168	Verlängerungskabel 25 m, 16 A/400 V	212,–
02520	Einachsanhänger 80 km/h ohne Zugöse	3440,–
02521	Zugöse Pkw	102,–
02522	Zugöse Lkw	555,–
38951	Kabeltopfabdeckung mit Schloss	145,–

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

Ausführliches Informationsmaterial und detailliertes Angebot auf Anfrage!

Einfach im ONLINE-SHOP bestellen WWW.PHILIPPSUNDSTURM.DE

GEDA 300 Z/ZP-2

Transportbühne für Personen und Material (umschaltbar als Bauaufzug für Material)

Art.-Nr.	Artikel/Bezeichnung	Preis/Stück
01357	**GEDA 300 Z/ZP-2, 400 V, Bühne A** Transportbühne mit Stahlmast verzinkt – Tragfähigkeit 500 kg/3 Pers. – Hubgeschwindigkeit 12 m/min. – Max. Förderhöhe 50 m **Grundeinheit bestehend aus:** – Bühne A 1,35 x 0,95 m hochklappbar mit Bring- u. Holsteuerung – Schlüsselschalter und Arbeitssteckdose 230 V **Beladerampe** – Fußteil mit 4 Einstellspindeln und Grundmast 1,9 m – Schlitten mit Antrieb 1,7 kW/400 V/50Hz und geschwindigkeitsabhängiger Fangbremse – Sicherheitsstop ca. 2m über dem Boden mit akustischem Warnton – Betriebs- und Notendschalter oben u. unten – Überlasterkennung mit Abschaltung und Anzeige – Endschalteranfahrbügel (1xEtage und 1xNot-End) – Handsteuerung 5 m, steckbar – Automatische Schmiereinrichtung	auf Anfrage
01376	**GEDA 300 Z/ZP-2, 400 V, Bühne B** **Grundeinheit baugleich wie Art.-Nr. 1357, jedoch:** – Bühne B 1,35 x 0,95 m, **Beladetür,** – Tragfähigkeit 500 kg/3 Pers., Hubgeschwindigkeit 9 m/min	auf Anfrage
01369	**GEDA 300 Z/ZP-2, 230 V, Bühne A** Transportbühne mit Stahlmast verzinkt – Tragfähigkeit 300 kg/3 Pers. – Hubgeschwindigkeit 12 m/min. – Max. Förderhöhe 50 m **Grundeinheit baugleich wie Art.-Nr. 1357, jedoch:** – Bühne A 1,35 x 0,95 m **Beladerampe** – Schlitten mit Antrieb 1,7 kW/230 V/50Hz und geschwindigkeitsabhängiger Fangbremse	auf Anfrage
01374	**GEDA 300 Z/ZP-2, 230 V, Bühne B** **Grundeinheit baugleich wie Art.-Nr. 1369, jedoch:** – Bühne B 1,35 x 0,95 m, **Beladetür**	auf Anfrage
01368	**GEDA 300 Z/ZP-2, 230 V, Bühne A** Transportbühne mit Stahlmast verzinkt – Tragfähigkeit 500 kg/3 Pers. – Hubgeschwindigkeit 9 m/min. – Max. Förderhöhe 50 m **Grundeinheit baugleich wie Art.-Nr. 1357, jedoch:** – Bühne A 1,35 x 0,95 m **Beladerampe** – Schlitten mit Antrieb 1,7 kW/230 V/50Hz und geschwindigkeitsabhängiger Fangbremse	auf Anfrage
01375	**GEDA 300 Z/ZP-2, 230 V, Bühne B** **Grundeinheit baugleich wie Art.-Nr. 1368, jedoch:** – Bühne B 1,35 x 0,95 m, **Beladetür**	auf Anfrage











Ausführliches Informationsmaterial und detailliertes Angebot auf Anfrage!

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

Art.-Nr. 03370


Art.-Nr. 31050

Art.-Nr. 03350

Art.-Nr. 1137 1 1/2" bauseits

Art.-Nr. 37570


Art.-Nr. 1181

Art.-Nr. 37600


Art.-Nr. 1212


Art.-Nr. 1268


Art.-Nr. 1217

GEDA 300 Z/ZP-2

Transportbühne für Personen und Material (umschaltbar als Bauaufzug für Material)

Art.-Nr.	Artikel/Bezeichnung	Preis/Stück
	Ausrüstung zur Grundeinheit **Gilt für Art.-Nr. 36805, 36806, 41805, 41806:** Schleppkabelhalter mit elektrischer Abschaltung	
36805	Kabeltopf mit Schleppkabel (Flach) für 230 V, 25 m	3890,–
36806	Kabeltopf mit Schleppkabel (Flach) für 230 V, 50 m	4770,–
41805	Kabeltopf mit Schleppkabel (Flach) für 400 V, 25 m	4025,–
41806	Kabeltopf mit Schleppkabel (Flach) für 400 V, 50 m	4905,–
	Verlängerung der Grundeinheit	
03350	GEDA UNI-X-MAST 1,5 m (feuerverzinkt) mit 4 unverlierbaren Schrauben (M16) und gesicherten Muttern	560,–
03370	Masthalterungssatz zur Wandbefestigung mit Befestigungsrohren (1 St. f. Grundmast,1 St. nach max.4 m Mast sowie 1 St. pro 8 m Mast)	370,–
01191	Satz Verlängerungsrohre (2 m) für Mastbefestigung (zur Überbrückung eines Gerüstes)	156,–
31050	Schleppkabelführung für Flachkabel (in Abständen von max. 6 m notwendig)	115,–
	Ergänzung zur Transportbühne	
29650	Montagesteg für Bühne (ausklappbare Plattform zur Montage ohne vorgebautem Gerüst)	1525,–
37920	Kältepaket	221,–
37660	Rampe für Frontbeladung	2610,–
38350	Türe für Frontbeladung	2620,–
37570	Dach	698,–
43476	Unterfahrschutz (1,45 x 1,00 m)	560,–
01137	Halter für individuellen Anlegerahmen (Gerüst)	256,–
	Zusatzausrüstung	
67204	Umwehrung H = 1,1, L = 2,6	3015,–
01212	Etagensicherungstüre „Comfort"	930,–
01217	Etagensicherungstüre „Standard"	870,–
01268	Etagensicherungstüre „Standard-Basic"	715,–
01214	Elektromodul für Etagensicherungstüre	380,–
02628	Endschalteranfahrbügel für Etagenstopp	82,–
02513	Verlängerungskabel 20 m für Elektromodul	182,–
41163	Wand-Bodenbefestigung Etagensicherungstüre Für Bodenbefestigung 2 St. notwendig Für Wandbefestigung 4 St. notwendig	74,–
01168	Verlängerungskabel 25 m, 16 A/400V	212,–
01167	Verlängerungskabel 50 m, 16 A/400V	348,–
50881	Kranöse	290,–
01181	Einachsanhänger 80 km/h (feuerverzinkt) automatisches Abladen ohne Hilfsmittel (500 Z/ZP)	6295,–
39418	Adapter 300 Z/ZP für Einachsanhänger 1181 (unbedingt erforderlich)	560,–
01182	Zugöse PKW	132,–
01183	Zugöse LKW	198,–
45570	Diagnosesystem (Ab Fabrik Nr. 41800 –00114)	545,–

Ausführliches Informationsmaterial und detailliertes Angebot auf Anfrage!

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

Einfach im ONLINE-SHOP bestellen WWW.PHILIPPSUNDSTURM.DE

GEDA 500 Z

Zahnstangenaufzug mit 500 kg Tragfähigkeit

Art.-Nr.	Artikel/Bezeichnung	Preis/Stück
01110	**GEDA 500 Z** Zahnstangenaufzug mit Stahlmast verzinkt – Tragfähigkeit 500 kg – Hubgeschwindigkeit 30 m/min. – Max. Förderhöhe 100 m **Grundeinheit bestehend aus:** – Fußteil mit zwei Einstellspindeln und Grundmast 2,2 m – Lastbühne, Ladeklappe überwacht (Innenmaße 1,6x1,4 x1,1/1,8m) – Schwenkschlitten mit Antrieb 5,5 kW/ 400 V/50 Hz und geschwindigkeitsabhängiger Fangvorrichtung – Endschalteranfahrbügel – Sicherheitsstop ca. 2 m über Boden – Betriebs- und Notendschalter oben und unten – Schwenkendschalter – Montagesteuerung fest eingebaut, mit Schlüsselschalter Montage/Betrieb und Arbeitssteckdose – Handsteuerung 5 m – Überlastabschaltung mit Anzeige	**auf Anfrage**
	Ausrüstung zur Grundeinheit	
01083	Kabeltopf mit Schleppkabel 25 m Förderhöhe	**2565,–**
01084	Kabeltopf mit Schleppkabel 50 m Förderhöhe	**3140,–**
01085	Kabeltopf mit Schleppkabel 75 m Förderhöhe	**4050,–**
01086	Kabeltopf mit Schleppkabel 100 m Förderhöhe	**4625,–**
	Verlängerung der Grundeinheit	
03350	GEDA UNI-X-MAST 1,5 m (feuerverzinkt) mit 4 unverlierbaren Schrauben (M 16) und gesicherten Muttern	**560,–**
03370	Masthalterungsatz zur Wandbefestigung mit Befestigungsrohren (1St. f. Grundmast, 1 St.nach max. 4 m Mast sowie1 St. pro 8 m Mast)	**370,–**
01191	Satz Verlängerungsrohre zur Mastbefestigung 2 m (zur Überbrückung eines Gerüstes)	**156,–**
01165	Schleppkabelführung (in 6 m Abständen)	**112,–**
	Zusatzausrüstung	
39700	Etagensicherungstüre „ECO+“ 1,4 m breit	**714,–**
01214	Elektromodul für Etagensicherungstüre	**380,–**
02628	Endschalteranfahrbügel für Etagenstop	**82,–**
02513	Verlängerungskabel 20 m zu Etageneinrichtung	**182,–**
41163	Wand-Bodenbefestigung für Etageneinrichtung (ohne Rohre)	**74,–**
	Zubehör	
01169	Aufsteckrahmen (zum Transport von Gerüstteilen)	**171,–**
01181	Einachsanhänger 80 km/h (feuerverzinkt), autom. Abladen o. Hilfsmittel	**6295,–**
01182	Zugöse Pkw	**132,–**
01183	Zugöse Lkw	**198,–**
01168	Verlängerungskabel 16 A, 400 V, 25 m Länge	**212,–**
01167	Verlängerungskabel 16 A, 400 V, 50 m Länge	**348,–**





Art.-Nr. 03350

Art.-Nr. 1153 – 1156

Art.-Nr. 1165



Art.-Nr. 03370

Ausführliches Informationsmaterial und detailliertes Angebot auf Anfrage!

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

GEDA 500 Z/ZP-2

Transportbühne für Personen und Lasten (umschaltbar als Bauaufzug für Lasten)



Bühnenvarianten



Art.-Nr.	Artikel/Bezeichnung	Preis/Stück
01011	**GEDA 500 Z/ZP-2** Transportbühne m. Stahlmast verzinkt für max. 5 Pers.u. Lasten – Tragfähigkeit 500 kg für Personen/850 kg f. Lasten – Hubgeschwindigkeit 12 m/24 m/min – max. Förderhöhe 100 m **Bestehend aus:** – Fußteil mit 4 Einstellspindeln und Grundmast 2,3 m – Schlitten mit Antrieb 3,0/6,1 kW/400 V/50 Hz und geschwindigkeitsabhängiger Fangbremse – Sicherheitsstopp ca. 2 m über dem Boden mit akustischem Warnton – Betriebs- und Notendschalter oben u. unten – Steuerung fest eingebaut, mit Schlüsselschalter, Montagesteuerung und Arbeitssteckdose 230 V – Überlastabschaltung mit Anzeige – Endschalteranfahrbügel (1x Etage und 1x Not-End) – Handsteuerung 5 m, steckbar – Fangprobensteuerung 10 m, steckbar – Automatik Schmiereinrichtung	**auf Anfrage**
	Bühnenvarianten	
01047	**Bühne „A" 1,60 x 1,40 x 1,10/1,80 m** (1 Belade- u.1 Entladeklappe)	**8200,–**
01055	**Bühne „B" 1,60 x 1,40 x 1,10/1,80 m** (1 Belade- u.1 Entladeklappe)	**8200,–**
01046	**Bühne „C" 1,60 x 1,40 x 1,10/1,80 m** (2 Belade- u.1 Entladeklappe)	**9995,–**
	Weitere Bühnenvarianten auf Anfrage!	
	Ausrüstung für Grundeinheit	
01087	Kabeltopf mit Schleppkabel 25 m Förderhöhe	**2595,–**
01088	Kabeltopf mit Schleppkabel 50 m Förderhöhe	**3130,–**
01089	Kabeltopf mit Schleppkabel 75 m Förderhöhe	**4025,–**
01090	Kabeltopf mit Schleppkabel 100 m Förderhöhe"	**4555,–**
	Verlängerung für Grundeinheit	
03350	GEDA UNI-X-MAST 1,5 m (feuerverzinkt) mit 4 unverlierbaren Schrauben (M16) und gesicherten Muttern	**560,–**
03370	Masthalterungssatz zur Wandbestigung mit Befestigungsrohren (1 St. f. Grundmast, 1 St. n. max. 4 m Mast sowie 1 St. pro 8 m Mast)	**370,–**
01191	Satz Verlängerungsrohre (2 m) zur Mastbefestigung (zur Überbrückung eines Gerüstes)	**156,–**
01165	Schleppkabelführung (in 6 m Abständen)	**112,–**
	Zusatzausrüstung	
01197	Montagesteg für Bühne (ausklappb. Plattform z. Montage o. vorg. Gerüst)	**1770,–**
01212	Etageneinrichtung „Comfort"	**930,–**
01214	Elektromodul für Etagensicherungstür	**380,–**
02628	Endschalteranfahrbügel für Etagenstopp	**82,–**
02513	Verlängerungskabel 20 m zu Etageneinrichtung	**182,–**
41163	Wand-Bodenbefestigung Etageneinrichtung	**74,–**
	Zubehör	
01181	Einachsanhänger 80 km/h (feuerverz.) autom. Abladen o. Hilfsmittel	**6295,–**
01182	Zugöse PKW	**132,–**
01183	Zugöse LKW	**198,–**
01168	Verlängerungskabel 16 A, 400 V, 25 m Länge	**212,–**
01167	Verlängerungskabel 16 A, 400 V, 50 m Länge	**348,–**
45571	Diagnosesystem (Ab Fabrik Nr. 19100 – 02650 /21500 – 02650)	**545,–**

Ausführliches Informationsmaterial und detailliertes Angebot auf Anfrage!

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

GEDA 1500 Z/ZP-2

Transportbühne für Personen und Lasten (umschaltbar als Bauaufzug **für Lasten bis 2000 kg**)

Art.-Nr.	Artikel/Bezeichnung	Preis/Stück
02650	**GEDA 1500 Z/ZP-2** Transportbühne mit 2 verzinkten Stahlmasten für max. 7 Personen und Lasten – Tragfähigkeit 1500 kg für Personen/ 2000 kg für Lasten – Hubgeschwindigkeit 12/24 m/min. – max. Förderhöhe 100 m **Bestehend aus:** Fußteil mit 4 Einstellspindeln und 2 Grundmasten 2,0 m Antriebspaket mit 2 x 3,0/6,1 kW/400 V/50 Hz – Handsteuerung 5 m, steckbar – Fangprobensteuerung 10 m, steckbar – Automatik Schmiereinrichtung	**auf Anfrage**
	Bühnenvarianten	
02680	**Bühne „A" 1,45 x 1,65 x 1,1/1,8 m** 1 Beladetüre/1 Entladeklappe	**auf Anfrage**
02681	**Bühne „B" 1,45 x 3,3 x 1,1/1,8 m** 1 Beladetüre/1 Entladeklappe (Tragfähigkeit bis max.1500 kg)	**auf Anfrage**
02653	**Bühne „BS" 1,45 x 3,3 x 1,1/1,8 m** 1 Beladetüre/1 Entladeklappe	**auf Anfrage**
02682	**Bühne „BL" 1,45 x 4,15 x 1,1/1,8 m** 1 Beladetüre/1 Entladeklappe (Tragfähigkeit bis max.1200 kg)	**auf Anfrage**
02683	**Bühne „BLL" 1,45 x 4,95 x 1,1/1,8 m** 1 Beladetüre/1 Entladeklappe (Tragfähigkeit bis max.850 kg)	**auf Anfrage**
02684	**Bühne „C" 2,9 x 1,65 x 1,1/1,8 m** 2 Beladetüren/1 Entladeklappe links	**auf Anfrage**
02685	**Bühne „D" 2,9 x 1,65 x 1,1/1,8 m** 2 Beladetüren/1 Entladeklappe rechts	**auf Anfrage**
02686	**Bühne „E" 2,9 x 1,65 x 1,1/1,8 m** 2 Beladetüren/2 Entladeklappen	**auf Anfrage**
02687	**Bühne „ED" 2,9 x 1,65 x 1,1/1,8 m** 1 Beladetüre/1 Entladeklappe groß, 2,5 m Öffnungsweite	**auf Anfrage**
02691	**Bühne „F" 4,35 x 1,65 x 1,1/1,8 m** 2 Beladefalttüren/1 Entladeklappe links	**auf Anfrage**
02692	**Bühne „G" 4,35 x 1,65 x 1,1/1,8 m** 2 Beladefalttüren/1 Entladeklappe rechts	**auf Anfrage**
02693	**Bühne „GD" 4,35 x 1,65 x 1,1/1,8 m** 2 Beladefalttüren/1 Entladeklappe groß, 2,8 m Öffnungsweite	**auf Anfrage**
02694	**Bühne „H" 4,35 x 1,65 x 1,1/1,8 m** 2 Beladefalttüren/2 Entladeklappen	**auf Anfrage**
02695	**Bühne „I" 4,35 x 1,65 x 1,1/1,8 m** 2 Beladefalttüren/1 Entladeklappe mitte	**auf Anfrage**
	In Bühnenvarianten integriert – Schlitten mit geschwindigkeitsabhängiger Fangvorrichtung – Sicherheitsstopp ca. 2 m über dem Boden mit akustischen Warnton – Betriebs- und Not-Endschalter (Auf- und Abrichtung) sowie Endschalter für Mastende und Mastverbindung – Steuerung fest eingebaut mit Schlüsselschalter (ist zugleich Montagesteuerung) – Überlastabschaltung mit Anzeige – Kranösen und Aufnahme für Gabelstapler	



Bühnenvarianten



Ausführliches Informationsmaterial und detailliertes Angebot auf Anfrage!

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

GEDA 1500 Z/ZP-2

Art.-Nr.	Artikel/Bezeichnung	Preis/Stück
	Ausrüstung für Grundeinheit	
01230	Kabeltopf mit Schleppkabel 25 m Förderhöhe	3155,–
01231	Kabeltopf mit Schleppkabel 50 m Förderhöhe	3865,–
01232	Kabeltopf mit Schleppkabel 75 m Förderhöhe	4975,–
01233	Kabeltopf mit Schleppkabel 100 m Förderhöhe"	5695,–
	Verlängerung für Grundeinheit	
03350	GEDA UNI-X-MAST 1,5 m (feuerverzinkt) mit 4 unverlierbaren Schrauben (M16) und gesicherten Muttern	560,–
03388	Masthalterungssatz zur Wandbestigung mit Befestigungsrohren (1 St. f. Grundmast, 1 St. n. max. 4 m Mast sowie 1 St. pro 8 m Mast)	740,–
01236	Satz Verlängerungsrohre (2 m) zur Mastbefestigung (zur Überbrückung eines Gerüstes)	303,–
01165	Schleppkabelführung (in 6 m Abständen)	112,–
	Zusatzausrüstung	
01212	Etageneinrichtung „Comfort"	930,–
01214	Elektromodul für Etageneinrichtung „Comfort"	380,–
02628	Endschalteranfahrbügel für Etagenstop	82,–
02513	Verlängerungskabel 20 m zu Etageneinrichtung	82,–
41163	Wand-Bodenbefestigung Etageneinrichtung	74,–
1011946	Unterfahrschutz Bühne „A"	725,–
1011954	Unterfahrschutz Bühne „B"	1495,–
1011815	Unterfahrschutz Bühne „BS"	1770,–
1012001	Unterfahrschutz Bühne „C – E"	1495,–
1012009	Unterfahrschutz Bühne „F – I"	2210,–
	Zubehör	
02625	Auffahrrampe	955,–
01245	Verlängerungskabel 32 A/400 V, 25 m Länge	368,–
02627	Kettengehänge zur Kranverladung	825,–
45573	Diagnosesystem (Ab Fabrik Nr. 17006 – 01440)	545,–

Kabeltopf
mit Schleppkabel
Art.-Nr. 1230
1231/1232/
1233



Stahlmast
Art.-Nr. 03350



Endschalteranfahrbügel
Art.-Nr. 2628



Schleppkabelführer
Art.-Nr. 1165



Musterhalterungssatz zur Wandbefestigung
Art.-Nr. 03388

Etageneinrichtung „Comfort"
Art.-Nr. 1212

Ausführliches Informationsmaterial und detailliertes Angebot auf Anfrage!

Telefon-Bestellung 07940/982 995-0
Telefonische Bestellannahmezeiten:
Montag bis Donnerstag 7.00 – 17.00 Uhr
Freitag 7.00 – 15.00 Uhr

Fax-Bestellung 07940/982 995-1
Bestellannahme: 24 Stunden täglich

Bestellen Sie auch in unseremonline-shop.
www.philippsundsturm.de

Lieferung frei Hausab Nettowert 500€
Für Auftragswerte unter 500€
berechnen wir Ihnen anteilig 6,90€
Versandkosten pro Paket.

IHRE BESTELL-NOTIZEN

Preise in € ohne MwSt. • Angebote nur für Industrie, Handel, Handwerk u. Gewerbe

Bestellannahme unter:

07940/982 995-0
07940/982 995-1
www.philippsundsturm.de

PHILIPPS + STURM
GERÜSTBAUBEDARF

Philipps + Sturm GmbH & Co. KG
Am Käppele 18
74676 Niedernhall-Waldzimmern

info@philippsundsturm.de

BESTELLSCHEIN

Einfach und schnell bestellen:
per Telefax oder Post und in unserem ONLINE-SHOP.

Kundennummer (falls vorhanden)

Besteller/Absender

Telefon Telefax

Datum Unterschrift

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge / Anzahl	Preis pro Stück bzw. pro qm

Wir bestellen aufgrund des zur Zeit gültigen Kataloges zu den dort abgedruckten Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle im Katalog angegebenen Preise gelten zuzüglich ges. MwSt. Lieferung frei Haus ab Nettowert € 500,–.

Bestellannahme unter:

07940/982 995-0
07940/982 995-1
www.philippsundsturm.de

PHILIPPS + STURM
GERÜSTBAUBEDARF

Philipps + Sturm GmbH & Co. KG
Am Käppele 18
74676 Niedernhall-Waldzimmern

info@philippsundsturm.de

BESTELLSCHEIN

Einfach und schnell bestellen:
per Telefax oder Post und in unserem ONLINE-SHOP.

Kundennummer (falls vorhanden)

Besteller/Absender

Telefon Telefax

Datum Unterschrift

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge / Anzahl	Preis pro Stück bzw. pro qm

Wir bestellen aufgrund des zur Zeit gültigen Kataloges zu den dort abgedruckten Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle im Katalog angegebenen Preise gelten zuzüglich ges. MwSt. Lieferung frei Haus ab Nettowert € 500,–.

Bestellannahme unter:

07940/982 995-0
07940/982 995-1
www.philippsundsturm.de

PHILIPPS + STURM
GERÜSTBAUBEDARF

Philipps + Sturm GmbH & Co. KG
Am Käppele 18
74676 Niedernhall-Waldzimmern

info@philippsundsturm.de

BESTELLSCHEIN

Einfach und schnell bestellen:
per Telefax oder Post und in unserem ONLINE-SHOP.

Kundennummer (falls vorhanden)

Besteller/Absender

Telefon Telefax

Datum Unterschrift

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge / Anzahl	Preis pro Stück bzw. pro qm

Wir bestellen aufgrund des zur Zeit gültigen Kataloges zu den dort abgedruckten Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle im Katalog angegebenen Preise gelten zuzüglich ges. MwSt. Lieferung frei Haus ab Nettowert € 500,–.

Bestellannahme unter:

07940/982 995-0
07940/982 995-1
www.philippsundsturm.de

PHILIPPS + STURM
GERÜSTBAUBEDARF

Philipps + Sturm GmbH & Co. KG
Am Käppele 18
74676 Niedernhall-Waldzimmern

info@philippsundsturm.de

BESTELLSCHEIN

Einfach und schnell bestellen:
per Telefax oder Post und in unserem ONLINE-SHOP.

Kundennummer (falls vorhanden)

Besteller/Absender

Telefon Telefax

Datum Unterschrift

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge / Anzahl	Preis pro Stück bzw. pro qm

Wir bestellen aufgrund des zur Zeit gültigen Kataloges zu den dort abgedruckten Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle im Katalog angegebenen Preise gelten zuzüglich ges. MwSt. Lieferung frei Haus ab Nettowert € 500,–.

IHRE BESTELL-NOTIZEN

1. **Allgemeines**
1.1. Abweichungen von diesen Verkaufsbedingungen – insbesondere die Geltung von Bezugsvorschriften des Käufers – bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung.
1.2. Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, soweit wir sie bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen, mündliche Nebenabreden nur, wenn wir sie schriftlich bestätigen.
1.3. Bei Verwendung der gelieferten Ware sind Schutzrechte Dritter zu beachten.

2. **Lieferung**
2.1. Solange der Käufer mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist, ruht unsere Lieferpflicht.
2.2.Bei schuldhafter Überschreitung einer vereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug erst nach Setzen einer angemessenen Nachfrist gegeben.

3. **Berechnung und Versand**
3.1. Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.
3.2.Bis zu einem Warenwert von x 500,– verstehen sich unsere Preise mangels anderweitiger Vereinbarung ohne frachtfreie Lieferung. Bei einem Warenwert über x 500,– liefern wir frei Deutscher Grenze. Einzelvertraglich können hiervon Abweichungen vereinbart werden.

4. **Gefahrübergang und Entgegennahme**
4.1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferung auf den Käufer über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder frachtfrei geliefert wird.
Auf Wunsch des Käufers wird auf seine Kosten die Sendung durch uns gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden ver - sichert.
4.2.Verzögert sich der Versand aus Gründen die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Käufer über, jedoch sind wir verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Käufers die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt.
4.3. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Käufer unbeschadet der Rechte aus Abschnitt 7. entgegenzunehmen.
4.4. Teillieferungen sind zulässig.

5. **Höhere Gewalt**
Fälle höherer Gewalt – als solche gelten die Umstände und Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert werden können – suspendieren die Vertragsverpflichtungen der Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung. Überschreiten sich daraus ergebende Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

6. **Zahlung**
6.1. Unsere Rechnungen sind dreißig Tage nach Rechnungsdatum fällig. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung können 2% Skonto abgezogen werden, ansonsten sind die Rechnungen zahlbar rein netto Kasse.
6.2.Die Hereingabe von Wechseln bedarf unserer Zustimmung; deren Spesen und Kosten sowie die Gefahr für rechtzeitige Vorlegung und Protesterhebung gehen voll zu Lasten des Käufers.
6.3. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden unter Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren Schadens Zinsen in Höhe der banküblichen Debetzinsen, mindestens 3% über dem jeweiligen Bundesbank-Diskontsatz, berechnet.
6.4. Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers sind wir – unbeschadet unserer sonstigen Rechte – befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu verlangen und sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen.
6.5.Nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen berechtigen den Käufer zur Aufrechnung oder Zurückhaltung.

7. **Gewährleistung**
7.1. Alle Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien den Käufer jedoch nicht von eigenen Prü - fungen und Versuchen.
7.2. Der Käufer hat die gelieferte Ware – soweit zumutbar auch durch eine Probeverarbeitung – bei Eingang auf Mängel bezüglich Beschaffenheit und Einsatzzweck hin unverzüglich zu untersuchen, anderenfalls gilt die Ware als genehmigt.
7.3. Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Ware – bei verborgenen Mängeln nach ihrer Entdeckung, spätestens jedoch sechs Monate nach Erhalt der Ware – schriftlich unter Beifügung von Belegen erhoben werden.
7.4. Unsere Gewährleistungsverpflichtung beschränkt sich nach unserer Wahl auf Ersatzlieferung, Wandlung, Minderung oder Nachbesserung. Beanstandete Ware darf nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis zurückerstattet werden.
7.5. Für wesentliche Fremderzeugnisse beschränkt sich unsere Haftung auf die Abtretung der Haftungsansprüche, die uns gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses zustehen.
7.6. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfol - genden Gründen entstanden sind:
Ungeeignete und unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebnahme durch den Käufer oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, sonstige ungeeignete oder schädliche Einflüsse, soweit sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind.
7.7. Weitere Ansprüche des Käufers und Dritten, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand entstanden sind, sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

8. **Schadensersatz**
Soweit gesetzlich zulässig, ist unsere Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, begrenzt auf den Rechnungswert unserer an dem schadenstiftenden Ereignis unmittelbar beteiligten Warenmengen. Dies gilt nicht, soweit wir nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit unbeschränkt haften.

9. **Eigentumsvorbehalt**
9.1. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. Der Käufer ist befugt, über die gekaufte Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen.
9.2. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei der Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte dieser verarbeiteten Waren.
9.3. Die aus dem Weiterverkauf entstandenen Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils (vgl. Ziff. 9.2.) zur Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnung einzuziehen. Zur Abtretung dieser Forderungen ist der Käufer auch nicht zum Zwecke der For - derungseinziehung im Wege des Factoring befugt, es sei denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung des Faktors begründet, die Gegenleistung in Höhe unseres Forderungsanteils solange unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen unsererseits gegen den Käufer bestehen.
9.4. Zugriffe auf die uns gehörenden Waren und Forderungen sind uns vom Käufer unverzüglich mit eingeschriebenem Brief mitzuteilen.
9.5. Die Ausübung des Eigentumsvorbehalts bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertrag.
9.6. Die Waren und die an ihre Stelle tretenden Forderungen dürfen vor vollständiger Bezahlung unserer Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet oder abgetreten werden.
9.7. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20%, so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

10. **Anwendbares Recht**
Auf alle Rechtsbeziehungen zu uns findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Dies gilt auch für unsere Zulieferer. Internationales Kaufrecht findet keine Anwendung.

11. **Erfüllungsort und Gerichtsstand**
Erfüllungsort für die Lieferung ist der jeweilige Abgangsort der Ware, für die Zahlung 74653 Künzelsau.
Gerichtsstand ist 74653 Künzelsau.

12. **Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit**
Falls einzelne Bestimmungen der Allgemeinen Auftragsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. Irrtum und Änderungen bei Beschreibung, Preisen und Abbildungen behalten wir uns vor. Die in diesem Philipps + Sturm Katalog 2023 ausgedruckten Preise sind ab Auslieferung des Kataloges 2023 gültig, bis zum Erscheinen eines nachfolgenden und neu druckgelegten Philipps + Sturm Kataloges. Illustrationen und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Copyright © 2023.

2023

PHILIPPS + STURM

GERÜSTBAUBEDARF

Philipps + Sturm GmbH & Co. KG
Am Käppele 18
74676 Niedernhall-Waldzimmern
Telefon: 07940/982 995-0
Telefax: 07940/982 995-1
www.philippsundsturm.de
info@philippsundsturm.de